

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
ORGAO : 01400 - CBMMGNO. DA GUIA: 2026/000532
TIPO : 004

DATA: 24/07/2026

ITEM I - DE: CSM - ALMOX
1401052 CSM - ALMOXARIFADOITEM II - PARA: 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
1401147 CBMMGQTDE ITENS: 13
VALOR ITENS: 507,00

Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401

Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401

MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09

N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
1	7706290/6	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
2	7706291/4	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
3	7706292/2	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM	- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata					SUB-TOTAL	117,00
					TOTAL	117,00

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO	NO. DA GUIA: 2026/000532	DATA: 24/07/2026
ORGAO : 01400 - CBMMG	TIPO : 004	

ITEM I - DE: CSM - ALMOX 1401052 CSM - ALMOXARIFADO	ITEM II - PARA: 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO 1401147 CBMMG	QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00
--	---	---------------------------------------

Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401 Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401

MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09

N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026			
4	7706293/0	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
5	7706294/9	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE	- N	39,00	
=====						
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata					SUB-TOTAL	78,00
					TOTAL	195,00

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
ORGAO : 01400 - CBMMGNO. DA GUIA: 2026/000532
TIPO : 004

DATA: 24/07/2026

ITEM I - DE: CSM - ALMOX
1401052 CSM - ALMOXARIFADOITEM II - PARA: 3 BEM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
1401147 CBMMGQTDE ITENS: 13
VALOR ITENS: 507,00

Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401

Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401

MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09

N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026			
6	7706295/7	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
7	7706296/5	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES.	- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata					SUB-TOTAL	78,00
					TOTAL	273,00

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO				NO. DA GUIA: 2026/000532		DATA: 24/07/2026	
ORGAO : 01400 - CBMMG				TIPO : 004			
ITEM I - DE: CSM - ALMOX 1401052 CSM - ALMOXARIFADO		ITEM II - PARA: 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO 1401147 CBMMG		QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00			
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401				Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401			
MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09							
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL		E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				
8	7706297/3	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026		- N	39,00	
9	7706298/1	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026		- N	39,00	
10	7706299/0	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO		- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata						SUB-TOTAL	117,00
						TOTAL	390,00

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO			NO. DA GUIA: 2026/000532		DATA: 24/07/2026		
ORGAO : 01400 - CBMMG			TIPO : 004				
ITEM I - DE: CSM - ALMOX 1401052 CSM - ALMOXARIFADO			ITEM II - PARA: 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO 1401147 CBMMG		QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00		
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401			Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401				
MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09							
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL		E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				
11	7706300/7	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026		- N	39,00	
12	7706301/5	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI		- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata							
SUB-TOTAL						78,00	
TOTAL						468,00	

EMITENTE: 1401052 - CSM - ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
ORGAO : 01400 - CBMMGNO. DA GUIA: 2026/000532
TIPO : 004

DATA: 24/07/2026

ITEM I - DE: CSM - ALMOX
1401052 CSM - ALMOXARIFADOITEM II - PARA: 3 BEM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO
1401147 CBMMGQTDE ITENS: 13
VALOR ITENS: 507,00

Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400011 1401

Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401

MOTIVO TRANSFERENCIA: CONFORME SEI NR 1400.01.0033187/2026-09

N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
----------------	---	--------------------	-----------------------	-----	--------------------	------------------

PRETA; A PINTURA DE TODO
O DESCANSO DEVERA SER PRE
TA; ESPESSURA MINIMA DE
Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I -
NCLINACAO REGULAVEL
DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES.
DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026

13	7706302/3	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	-	N	39,00
----	-----------	-----------	---	---	---	-------

XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata	SUB-TOTAL	39,00
	TOTAL	507,00

Os bens constantes desta relacao foram transferidos do item I para o item II, ficando, o signatario do item I, isento de responsabilidade com referencia aos Bens relacionados, passando a responder pela guarda e normal utilizacao o signatario do item II.

LIBERADO POR

____/____/____

NOME LEGIVEL

MASP

UNID. QUE TRANSFERE

____/____/____

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

MASP

RECEBIDO/RETIRADO POR

____/____/____

NOME LEGIVEL

MASP

UNID. QUE RECEBE

____/____/____

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

MASP