

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO	NO. DA GUIA: 2026/000218	DATA: 24/07/2026
ORGAO : 01400 - CBMMG	TIPO : 004	

ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX	ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG	QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00
---	---	---------------------------------------

Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401 Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401

N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
1	7706290/6	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
2	7706291/4	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00	
3	7706292/2	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESORES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI	- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata						
SUB-TOTAL					117,00	
TOTAL					117,00	

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO			NO. DA GUIA: 2026/000218		DATA: 24/07/2026		
ORGAO : 01400 - CBMMG			TIPO : 004				
ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX			ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG		QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00		
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401			Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401				
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL		E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				
4	7706293/0	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOE MINIMA DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026		- N	39,00	
5	7706294/9	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOE MINIMA DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES.		- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata					SUB-TOTAL	78,00	
					TOTAL	195,00	

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO				NO. DA GUIA: 2026/000218		DATA: 24/07/2026	
ORGAO : 01400 - CBMMG				TIPO : 004			
ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX		ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG		QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00			
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401				Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401			
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$	
			DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				
6	7706295/7	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00		
7	7706296/5	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026	- N	39,00		
8	7706297/3	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM	- N	39,00		
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata				SUB-TOTAL	117,00		
				TOTAL	312,00		

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO			NO. DA GUIA: 2026/000218			DATA: 24/07/2026			
ORGAO : 01400 - CBMMG			TIPO : 004						
ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX			ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG			QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00			
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401						Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401			
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL				E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026						
9	7706298/1	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				- N	39,00	
10	7706299/0	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I -				- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata							SUB-TOTAL	78,00	
							TOTAL	390,00	

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO			NO. DA GUIA: 2026/000218			DATA: 24/07/2026			
ORGAO : 01400 - CBMMG			TIPO : 004						
ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX			ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG			QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00			
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401						Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401			
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL				E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026						
11	7706300/7	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				- N	39,00	
12	7706301/5	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026				- N	39,00	
13	7706302/3	1 5214	1519085-APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO				- N	39,00	
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata							SUB-TOTAL	117,00	
							TOTAL	507,00	

EMITENTE: 1401147 - 3 BBM - SECAO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO			NO. DA GUIA: 2026/000218		DATA: 24/07/2026	
ORGAO : 01400 - CBMMG			TIPO : 004			
ITEM I - DE: 3 BBM ALMOX PAT 1401147 3 BBM - SECAO ALMOX			ITEM II - PARA: 3 BBM - SAS SECAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 1401170 CBMMG		QTDE ITENS: 13 VALOR ITENS: 507,00	
Unidade Contabil/Orcam. Origem: 1400008 1401			Unidade Contabil/Orcam. Destino: 1400008 1401			
N.ORD. ITEM	PATRIMONIO/ CONVENIO / PATR. ANTERIOR	QUANT./ ELEM.IT	DESCRICAO DO MATERIAL	E/C	VALOR HISTORICO	AVALIACAO R\$
			O DESCANSO DEVERA SER PRETA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; DIMESOES MINIMAS DE 465MM REGULAVEL X 305MM Caracteristicas:APOIO PARA PES - MDF E ACO CARBONO; ACO CARBONO; R EVESTIDO EM PINTURA EPOXI PRETA; A PINTURA DE TODO O DESCANSO DEVERA SER PRE TA; ESPESSURA MINIMA DE Complemento: SUPORTE PARA OS PES PARA SUSTENTACAO DOS PES COM I - NCLINACAO REGULAVEL DE ALTURA. DEVERA POSSUIR SAPATAS ANTIDESLIZANTES. DEVERA SER CONFORME DT.TOMBAMENTO: 24/07/2026			
XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
=====						
E/C = Estado de conservacao: (N) Novo (B) Bom (R) Regular (S) Sucata				SUB-TOTAL	0,00	
				TOTAL	507,00	
Os bens constantes desta relacao foram transferidos do item I para o item II, ficando, o signatario do item I, isento de responsabilidade com referencia aos Bens relacionados, passando a responder pela guarda e normal utilizacao o signatario do item II.						
LIBERADO POR			RECEBIDO/RETIRADO POR			
____/____/____			____/____/____			
NOME LEGIVEL			NOME LEGIVEL			
MASP			MASP			
UNID. QUE TRANSFERE			UNID. QUE RECEBE			
____/____/____			____/____/____			
FUNCIONARIO RESPONSAVEL			FUNCIONARIO RESPONSAVEL			
MASP			MASP			
=====						